hernies 81 Rapport en chirurgie

M.r Bournavre M.tre en Chirurgie a Nantes a fait part a l'academie d'une ôbservation sur une hernie de l'intestin jejunum avec gangrene. le Malade âgé de 19 à 20 ans, étoit sujet à une ~~Colique~~ violente Colique, sans cependant s'être jamais apperçû d'aucune grosseur dans l'aîne

Le 22 du Mois de May dernier, il fut atteint d'une violente Colique qui l'obligea d'envoyer chercher son chirurgien, qui l'ayant examiné trouva dans la Region inguinale, une tumeur de la grosseur d'un œuf, accompagnée de tous les accidents de l'etranglement: On mit en usage les saignées les lavemens, les Cataplasmes &c. mais sans Succés, la tumeur augmenta, ainsi que les accidens; au point qu'on ne vit d'autre ressource pour sauver les Jours du

ARC 16 d 4 f° 101 n° 101 p 2
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Malade que Celle de faire l'operation. Mr. Bournarre la fit le 25. c'est a dire trois jours après que la maladie avoit commencé. il trouva une portion du jeujunum qui etoit de couleur brune: On la reduisit dans le ventre, apres l'avoir fomentée avec une liqueur spiritueuse, l'appareil etant appliqué; on donna au malade un lavement qui procura plusieurs selles: les jours suivans le ventre continua d'etre libre jusques au 30 May. Ce jour la, l'intestin s'ouvrit et laissa sortir beaucoup d'excremens; dix jours apres cette ouverture, les Matieres commencerent à reprendre leur Routte naturelle, sans que le malade eut pris pendant cet intervale de tems aucun lavement; Le Motif qui à determiné l'auteur à ne point faire usage des lavemens pandant presque tout le tems de la Cure; C'est qu'il jugeoit que par les évacuations Considerables qui s'etoient faites avant l'ouverture de

l'intestin, le Canal ne devoit pas etre embarrassé.
Le 7 Juin Mr. Bournavre appercent une portion
d'intestin qui se presentoit a l'orifice de la Playe
il ne crut point devoir la tirer, jusques a ce qu'il
vit que le malade eut été a la garde Robe:
Ce qui arriva le 3.e jour apres l'aparition
de l'intestin. pour lors il Commença a le tirer
un peu et Continuà de même jusques au 19 Juin
que la Separation se trouva Complette; la partie
separée étant de 7 pouces et demi. Cela s'est fait
dit Mr. Bournave sans aucune douleur, les
matieres ont alors Commencé a ne Sortir qu'en
petite quantité par la playe et il y avoit même
des jours ou il n'en Sortoit point du tout. à
mesure que les evacuations devenoient plus libres
par la voye naturelle le chirurgien augmentoit
la Doze des alimens; le traitement a duré 50 Jours,
tems auquel le malade s'est trouvé radicalement
gueri.
En Considerant l'essence de la maladie et les
circonstances qui l'ont accompagnée, on voit que

lors de l'operation l'intestin etoit gangrené ; mais
la gangrene n'etoit point encore arrivée a son
dernier periode, puis qu'on le remit dans le ventre
et qui d'ailleurs il ne s'est ouvert que le 5.e jours
apres l'operation on pourroit presumer que si
le chirurgien avoit continué de faire prendre
des lavemens a son malade, comme le recomande
M.r Louis dans son memoire inseré dans le
3.e volume de cette academie ; l'intestin ne
se seroit peut etre point crevé et auroit pû
reprendre sa chaleur naturelle. ce qui me donné
lieu de le penser, c'est un fait a peu prés semblable
qui est arrivé à un de mes malades à qui j'ai
continué de faire donnér de lavemens pendent tout
le tems de la cure et j'ai eu la satisfaction de le
guerir sans que le même accident lui soit arrivé.
Au reste cette observation est fort interessente :
on voit combien les ressources de la nature,
aidées de celles de l'art, sont grandes : on ne
peut qu'en sçavoir gré a l'auteur de nous avoir communiqué son observation. + et nous jugeons
que l'Academie doit en faire usage, lorsque
les circonstances le permettront.

[signature]